



ОПТЫС ОРТУС



LM11309C

**ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ**

Ortus – это минималистичный современный дизайн, отличающийся выразительными заостренными линиями и приподнятой рукояткой смесителя. Такой дизайн хорошо добавит характера в спокойные интерьеры или подчеркнет современные мотивы пространства.



НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА И МЯГКОСТИ

Плавный ход ручки и практически бесшумная работа смесителя благодаря высококачественным картриджам.


Керамический картридж имеет долгий срок службы и устойчив к гидроударам.



LM11306C


LM11309C

- Аэратор позволяет смесителям выдавать постоянный, ровный, насыщенный воздухом поток воды.



- Аэратор Neoperl скрытого монтажа встраиваются непосредственно внутрь излива.

- Угол подачи потока воды можно изменить простым нажатием на регулировочную пластину.



- Вращающаяся регулировочная пластина. Угол поворота $\pm 7^\circ$

ВСЕ ДЛЯ РАДОСТИ НА КУХНЕ

- Комфортная высота излива обеспечивает легкий доступ к воде. Облегчает заполнение высоких емкостей и большой посуды.
- Вращающийся излив на 360° - позволяет направлять поток воды в нужное место раковины. Подходит для левшей – можно установить с ручьяткой справа/слева.
- Удобный угол открывания ручьятки. Позволяет устанавливать смеситель вплотную к стене.
- В смесителе LM11361C Установлен комбинированный аэратор для водопроводной и питьевой воды



LM11305C

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Легкое и точное переключение воды с излива на душевую лейку обеспечивается поворотом рукоятки дивертора с керамическими пластинами.

Легкая душевая лейка, которую удобно держать в руке во время SPA-процедур

- Силиконовые форсунки легко очистить от известковых отложений одним движением пальца.
- Стильный держатель для душевой лейки впишется в любой интерьер ванной комнаты
- Душевой шланг из нержавеющей стали повышенной прочности длиной 1,5 м.

LM11314C



для лучших моментов

Наслаждение - это ощущение, которое вы получаете. Для этого мы предусмотрели всё: от дизайна до качества и удобства в каждой детали.

LM11329C

КОГДА ПРОДУМАНО

Легкое и точное переключение воды с излива на душевую лейку обеспечивается углом поворота рукоятки дивертора с керамическими пластинами.



Увеличенный диаметр лейки (Ø120 мм) создает широкий поток воды, превращая обычный прием душа в настоящее удовольствие.



- 4 функции подачи воды из лейки

LM11362C



- Лейка с силиконовыми форсунками, которые легко очистить от известковых отложений одним движением пальца.



- Душевой шланг из нержавеющей стали повышенной прочности длиной 1,5 м.



- Полочка для аксессуаров - Позволяет разместить все необходимые предметы для душа.



МЫ ЗНАЕМ КАК УДОБНО



Крючок для аксессуаров на корпусе

Удобен для размещения
полотенца



Раздельный внутренний блок

Позволяет разместить
элементы
смесителя в любом удобном
месте и на любом расстоянии

LM11319C



Лейка с регулировкой напора воды

Позволяет регулировать силу
потока воды для комфортного
использования



Керамический картридж Ø35 мм


Высокопроизводительный
надежный картридж
обеспечивает
высокий напор воды



Держатель для лейки на корпусе смесителя

Душевая лейка всегда под рукой

LM11318C




Смеситель для умывальника монолитный
LM11306C

- Аэратор NEOPERL Slim Air Honeycomb SSR с изменяемым углом подачи воды
- Керамический картридж Wanhai 35 мм
- Гибкая подводка 1/2"хM10 45 см
- Присоединительная группа для настольного крепления
- Металлическая рукоятка



Ключ-съемник для аэратора в комплекте




Смеситель для умывальника монолитный
LM11309C

- Аэратор NEOPERL Slim Air Honeycomb SSR с изменяемым углом подачи воды
- Керамический картридж Wanhai 35 мм
- Гибкая подводка 1/2"хM10 40 см
- Присоединительная группа для настольного крепления
- Металлическая рукоятка



Ключ-съемник для аэратора в комплекте




Смеситель для умывальника встраиваемый LM11326C

- Аэратор NEOPERL Slim Air Honeycomb SSR с изменяемым углом подачи воды
- Керамический картридж Wanhai 35 мм
- Диаметр подсоединения к водопроводу – 1/2"
- Металлическая рукоятка



Ключ-съемник для аэратора в комплекте




Смеситель для ванны с монолитным изливом **LM11314C**

- Аэратор NEOPERL Slim Air Honeycomb SSR с изменяемым углом подачи воды
- Керамический картридж Wanhai 35 мм
- Переключатель с керамическими пластинами (угол поворота 90°)
- Душевая лейка Ø106×235 мм
- Настенное поворотное крепление
- Душевой шланг 1,5 м из нержавеющей стали
- Присоединительная группа для настенного крепления 1/2"
- Металлическая рукоятка




Ключ-съемник для аэратора в комплекте



Смеситель универсальный
с плоским поворотным изливом 350 мм
LM11351C

- Аэратор NEOPERL Perlator Honeycomb
- Керамический картридж Wanhai 35 мм
- Переключатель с керамическими пластинами (угол поворота 90°)
- Душевая лейка Ø106×235 мм
- Душевой шланг 1,5 м из нержавеющей стали
- Присоединительная группа для настенного крепления 1/2"
- Металлическая рукоятка





Смеситель для душа LM11303C

- Керамический картридж Wanhai 35 мм
- Душевая лейка Ø106×235 мм
- Душевой шланг 1,5 м из нержавеющей стали
- Присоединительная группа для настенного крепления 1/2"
- Металлическая рукоятка




Смеситель для душа, встраиваемый LM11335C

- Керамический картридж Wanhai 35 мм
- 4-функциональная лейка для душа Ø120×253
- Душевой шланг 1,5 м из нержавеющей стали
- Подключение для душевого шланга с креплением для лейки
- Диаметр подсоединения к водопроводу – 1/2"
- Металлическая рукоятка



Смеситель для душа с регулируемой высотой штанги
и верхней душевой лейкой «Тропический дождь»
LM11360C

- Керамический картридж Wanhai 35 мм
- 2-позиционный картриджный переключатель (угол поворота – 90°)
- Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» Ø250 мм)
- 4-функциональная лейка Ø120×253 мм
- Регулируемое по высоте крепление для лейки
- Душевой шланг 1,5 м из нержавеющей стали
- Регулируемая по высоте полочка для душевых принадлежностей
- Присоединительная группа для настенного крепления ½"
- Металлическая рукоятка



Смеситель для ванны и душа с регулируемой высотой штанги
и верхней душевой лейкой «Тропический дождь»
LM11362C

- Аэратор NEOPERL Slim Air Honeycomb SSR с изменяемым углом подачи воды
- Керамический картридж Wanhai 35 мм
- 3-позиционный картриджный переключатель (угол поворота – 360°)
- Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» Ø250 мм
- 4-функциональная лейка Ø120×253 мм
- Регулируемое по высоте крепление для лейки
- Душевой шланг 1,5 м из нержавеющей стали
- Регулируемая по высоте полочка для душевых принадлежностей
- Присоединительная группа для настенного крепления 1/2"
- Металлическая рукоятка




Ключ-съемник для аэратора в комплекте



Смеситель для душа, встраиваемый LM11329C

- Керамический картридж Wanhai 35 мм
- 2-позиционный картриджный переключатель (угол поворота 180°)
- Корпус смесителя в монтажной коробке
- Держатель для верхней душевой лейки 391 мм
- Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» Ø250 мм
- 4-функциональная лейка для душа Ø120×253
- Душевой шланг 1,5 м из нержавеющей стали
- Подключение для душевого шланга с креплением для лейки
- Диаметр подсоединения к водопроводу – 1/2"
- Металлическая рукоятка




Смеситель для ванны и душа, встраиваемый LM11322C

- Встраиваемый поворотный излив с аэратором NEOPERL Slim Air Honeycomb SSR с изменяемым углом подачи воды
- Керамический картридж Wanhai 35 мм
- 3-позиционный картриджный переключатель (угол поворота 360°)
- Корпус смесителя в монтажной коробке
- Держатель для верхней душевой лейки 391 мм
- Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» Ø250 мм
- 4-функциональная лейка для душа Ø120×253
- Душевой шланг 1,5 м из нержавеющей стали
- Подключение для душевого шланга с креплением для лейки
- Диаметр подсоединения к водопроводу – ½"
- Металлическая рукоятка




Ключ-съемник для аэратора в комплекте




Смеситель для кухни
с высоким поворотным изливом
LM11305C

- Аэратор NEOPERL Perlator Honeycomb
- Картридж Wanhai Cold Start Mirror 35 мм
- Гибкая подводка ½"хM10 40 см
- Присоединительная группа для настольного крепления
- Металлическая рукоятка



Смеситель для кухни с подключением
к фильтру с питьевой водой
LM11361C

- Комбинированный аэратор NEOPERL Perlator Flow Thru для водопроводной и питьевой воды
- Керамический картридж Wanhai 35 мм с функцией включения питьевой воды
- Гибкая подводка ½"хM10 40 см
- Гибкая подводка ½"хM10 50 см для подключения питьевой воды
- Присоединительная группа для настольного крепления
- Металлическая рукоятка



Смеситель с гигиеническим душем
LM11318C

- Керамический картридж Wanhai 35 мм
- Аксессуары в комплекте: лейка гигиенического душа с регулятором напора воды душевой шланг 1,2 м из нержавеющей стали
- Присоединительная группа для настенного крепления 1/2"
- Металлическая рукоятка



Смеситель с гигиеническим душем
встраиваемый
LM11319C

- Керамический картридж Wanhai 35 мм
- Лейка гигиенического душа с регулятором напора воды
- Душевой шланг 1,2 м из нержавеющей стали
- Подключение для душевого шланга с креплением для лейки
- Диаметр подсоединения к водопроводу – 1/2"
- Металлическая рукоятка

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА И КУХНИ



Оптимальный угол подачи воды – комфортное мытье рук и умывание за счет продуманной геометрии.



Латунь с высоким содержанием меди – безопасность для здоровья и долговечность использования обеспечивает качественный материал смесителя, который не выделяет вредных веществ.



Аэратор с изменяемым углом – позволяет изменять направление водного потока одним пальцем с помощью инновационного механизма аэратора. Ключ для аэратора в комплекте.



Керамический картридж 35 мм – плавное и точное управление температурой и напором воды и длительный срок службы. Картридж из надежных и долговечных материалов с повышенной стойкостью к перепадам температур и давления.



Крепление шпилькой – надежная, быстрая и легкая установка смесителя на поверхностях любой толщины благодаря регулируемой длине шпильки, выполненной из металла.



Гибкая подводка 40 см – безопасное и прочное подсоединение смесителя к водопроводу. Внутренний шланг подводки – EPDM (нетоксичный каучук), внешняя оплетка – стальная плетеная проволока, штуцер и гайка – латунные.



Простота монтажа – легкость монтажа, не требующая специализированных навыков или инструментов.

СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША



Оптимальный угол подачи воды – комфортное мытье рук и умывание за счет продуманной геометрии.



Латунь с высоким содержанием меди – безопасность для здоровья и долговечность использования обеспечивает качественный материал смесителя, который не выделяет вредных веществ.



Керамический картридж 35 мм – плавное и точное управление температурой и напором воды и длительный срок службы. Картридж из надежных и долговечных материалов с повышенной стойкостью к перепадам температур и давления.



Переключатель с керамическими пластинами – плавное переключение воды и устойчивость к гидроударам благодаря углу поворота рукоятки. Имеет продуманный конструктив: срок службы более 150 000 циклов!



Простота монтажа – легкость монтажа, не требующая специализированных навыков или инструментов.



Аксессуары в комплекте – все нужное в одном месте: полный комплект из лейки, шланга и крепления.

БЫТЬ В ПОТОКЕ ЗАБОТЫ: легкость на старте

Комфорт, продуманный до мелочей: от монтажа до долгих лет службы.

Монтаж



Полная комплектация

Все необходимое для легкого монтажа и подключения к системе водоснабжения в комплекте



Легко и быстро установить самому

Большинство моделей устанавливаются на стену с помощью простых крепежных элементов



Гибкая подводка 1/2" в комплекте

Гибкие шланги 1/2" легко гнутся, позволяя подключить смеситель быстро и без лишних хлопот

Минимальный уход



Больше времени на себя

Вся продукция Lemark выполнена из качественных материалов, требующих минимальное время на поддержание чистоты



Стойкое долговечное покрытие

Достаточно протереть мягкой влажной салфеткой без использования химических средств



Легкая очистка лейки от известкового налета

Просто проведите рукой по поверхности вашей душевой лейки – и от известкового налета не останется и следа

БЫТЬ В ПОТОКЕ ЗАБОТЫ

Комфорт, продуманный до мелочей: от монтажа до долгих лет службы.

Обслуживание

**15 лет
заботы**

Спокойствие на долгие годы

Спокойствие и уверенность - на протяжении **15 лет** после приобретения изделия вы всегда можете обратиться за консультацией и техническим обслуживанием



Клиентский сервис на связи 24/7
8-800-300-9000

Выгодная долгосрочная инвестиция.
Минимальные затраты на ремонт и техническое обслуживание

Выгода и Долговечность



Разумная инвестиция: продуманный конструктив

и качественные комплектующие гарантируют длительный срок службы и минимальные затраты на ремонт.



Честная гарантия (при бытовом использовании)

На смеситель и его составные части (картридж, кран-букса, переключатель-дивертор, рукоятка, излив, штанга верхнего душа, подключение для душевого шланга, аэраторы/регуляторы расхода воды) – **5 лет.**

На аксессуары для смесителя (душевые шланги, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, сменные стальные гибкие изливы, стойки для душа, крепления для душевых леек, лейки гигиенического душа, излив-лейки кухонного смесителя, душевые гарнитуры, гибкая подводка, эксцентриковые переходники) – **1 год.**

ПОЧЕМУ ВОТ УЖЕ 17 ЛЕТ РОССИЙСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ВЫБИРАЮТ СМЕСИТЕЛИ LEMARK:

За 15 лет спокойной жизни ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ: благодаря нашему WOW-сервису

- ✓ Возникли **ВОПРОСЫ** - **ОТВЕТИМ!**
- ✓ **ЗАХОТИТЕ** установку - **ПРИЕДЕМ!**
- ✓ Вдруг что-то сломалось - быстро **ПОЧИНИМ!**





LEMARK
БЫТЬ В ПОТОКЕ

www.lemark.su